



Масло компрессорное CONDOR OIL BE FF

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL BE FF

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Эфиры
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL BE FF – это высококачественное компрессорное масло, разработанное для обеспечения надежной смазки и защиты компрессорных систем. Его уникальная формула существенно снижает износ и предотвращает образование отложений на металлических поверхностях, что продлевает срок службы оборудования.

Применение

- Для смазки воздушных и газовых компрессоров
- Подходит для поршневых и винтовых компрессоров
- Применяется в промышленных и бытовых системах компрессора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL BE FF

Преимущества

- Обеспечивает отличную защиту от износа и коррозии
- Высокая термическая и окислительная стабильность
- Продлевает срок службы оборудования
- Минимизирует образование отложений
- Отличные низкотемпературные свойства

Спецификации и одобрения

- Соответствует требованиям DIN 51506 VDL
- Совместимо с большинством материалов, используемых в компрессорах
- Сертифицировано по ISO 6743-3
- Одобрено ведущими производителями компрессоров

Экологическая информация

Масло CONDOR OIL BE FF разработано с учетом экологических стандартов и минимизирует воздействие на окружающую среду. Оно обладает хорошей биоразлагаемостью и не содержит вредных добавок, что снижает риск загрязнения. При утилизации масла рекомендуется соблюдать все местные и международные экологические нормы и правила.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL BE FF и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL BE FF

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов