



Масло компрессорное CONDOR OIL BE 32

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Эфиры
Вязкость при 40°С	32
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL BE 32 специально разработано для использования в современных воздушных и газовых компрессорах. Это высококачественное масло создано на основе синтетических базовых масел и обладает отличными смазочными, охлаждающими и антикоррозионными свойствами. Epliq BE 32 обеспечивает повышенную производительность и долговечность компрессоров, снижая износ и улучшая эксплуатационные характеристики оборудования.

Применение

- Винтовые воздушные компрессоры
- Поршневые воздушные компрессоры
- Газовые компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Компрессоры холодильного оборудования

Преимущества

- Отличная термическая и окислительная стабильность
- Продленный срок службы масла благодаря высокой термостойкости
- Снижение износа и улучшенная защита от коррозии
- Улучшенная производительность компрессора благодаря низкой вязкости при низких температурах
- Эффективное отделение воздуха и низкое пенообразование

Спецификации и одобрения

- ISO 6743-3A-DAJ
- DIN 51506 VDL
- OEM одобрения ведущих производителей компрессоров

Экологическая информация

Масло CONDOR OIL BE 32 является экологически безопасным продуктом, не содержит хлорсодержащих компонентов и тяжелых металлов. Оно соответствует современным экологическим стандартам и может безопасно применяться и утилизироваться без вреда для окружающей среды. Благодаря сниженной потребности в замене масла, продукт способствует уменьшению количества отходов и снижению воздействия на экологию.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL BE 32 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL BE 32

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов