



Масло компрессорное CONDOR OIL BE10

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL BE10

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Эфиры
Вязкость при 40°С	10
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL BE10 — высококачественный смазочный материал, специально разработанный для обеспечения надежной и длительной работы различных типов компрессоров. Масло оказывает отменную защиту от износа и коррозии, способствует снижению трения и повышению эффективности работы оборудования.

Применение

- Масляные скрольные и поршневые компрессоры.
- Винтовые и лопастные компрессоры.
- Компрессоры среднего и высокого давления.
- Воздушные и газовые компрессоры.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Высокая термоокислительная стабильность, предотвращает образование осадков.
- Отличные антикоррозионные свойства, защищают металлические поверхности от коррозии.
- Превосходные смазывающие свойства, уменьшают износ и продлевают срок службы оборудования.
- Низкая испаряемость, снижает расход масла.
- Широкий диапазон рабочих температур, подходит для использования в различных климатических условиях.

Спецификации и одобрения:

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3:2003 (DAH, DAB, DAJ)
- ISO 6743-3A, ISO-L-DAH/DAJ
- Совместимость с основными стандартами производителей компрессоров

Экологическая информация

Продукт CONDOR OIL BE10 разработан с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Изготовлен с использованием высококачественного базового масла и комплекса присадок, не содержащих вредных для природы компонентов. Правильная утилизация и переработка отработанного масла крайне важны для предотвращения загрязнения окружающей среды.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL BE10 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL BE10

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов