



Масло компрессорное CONDOR OIL BG 100

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиалкиленгликоли
Вязкость при 40°C	100
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL BG 100 разработано для обеспечения длительной и бесперебойной работы компрессоров различных типов. Это высококачественное масло, созданное на основе синтетических базовых масел и тщательно подобранных присадок, обеспечивающих надежную защиту от износа, окисления и коррозии даже в экстремальных условиях эксплуатации.

Применение

- Компрессоры высокого давления
- Воздушные и газовые компрессоры
- Винтовые и пластинчатые компрессоры
- Ротационные и поршневые компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Исключительная термическая и окислительная стабильность
- Превосходные антикоррозионные свойства
- Высокая стойкость к образованию нагара и отложений
- Продление сроков службы оборудования и уменьшение затрат на техническое обслуживание
- Поддержание высокой производительности компрессора

Спецификации и одобрения:

- ISO 6743-3A DAG, DAH и DAJ
- DIN 51506 VDL
- Meets the performance requirements of major compressor manufacturers
- Соответствует требованиям OEM

Экологическая информация

Масло CONDOR OIL BG 100 разработано с учётом требований охраны окружающей среды. Оно содержит низкий уровень токсичных веществ и характеризуется улучшенными экологическими показателями. Утилизация масла должна осуществляться в соответствии с местными нормативными актами и рекомендациями.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL BG 100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL BG 100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов