



Масло компрессорное CONDOR OIL BG 220

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL BG 220

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиалкиленгликоли
Вязкость при 40°С	220
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL BG 220 – это высокоэффективное компрессорное масло, разработанное специально для смазывания поршневых и ротационных компрессоров, работающих в тяжелых условиях. Масло обладает отличными антикоррозийными и антипенными свойствами, обладает высокой устойчивостью к окислению и обеспечивает длительный срок службы оборудования.

Применение

- Поршневые компрессоры
- Ротационные компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Компрессоры, работающие при высоких температурах и давлениях

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Продолжительный срок службы благодаря высокой устойчивости к окислению
- Отличные антикоррозийные свойства для защиты деталей компрессора
- Предотвращение пенообразования, что обеспечивает стабильную работу оборудования
- Широкий диапазон рабочих температур

Спецификации и одобрения

- ISO VG 220
- DIN 51506 VDL
- DIN 51506 DAA, DAB, DAH, DAG
- ANSI/AGMA 9005-E02
- ISO 6743-3:2008

Экологическая информация

Компрессорное масло CONDOR OIL BG 220 разработано с учетом минимизации воздействия на окружающую среду. Оно не содержит тяжелых металлов и других вредных веществ, что делает его безопасным для использования. Отработанное масло подлежит утилизации в соответствии с местными экологическими нормами и стандартами.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL BG 220 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL BG 220

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов