



Масло компрессорное CONDOR OIL BG 68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиалкиленгликоли
Вязкость при 40°С	68
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL BG 68 – это высококачественная смазочная жидкость, разработанная специально для использования в широком диапазоне компрессоров. Оно обеспечивает высокую эффективность работы, снижает износ оборудования и увеличивает срок службы компрессоров. Масло обладает отличными смазывающими, антикоррозионными и антиоксидантными свойствами, что позволяет поддерживать стабильную работу оборудования в тяжелых эксплуатационных условиях.

Применение

- Винтовые и поршневые компрессоры
- Ротационные компрессоры
- Воздушные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Холодильные компрессоры

Преимущества

- Высокая термоокислительная стабильность
- Превосходная защита от коррозии и ржавчины
- Отличные смазывающие свойства для увеличения срока службы оборудования
- Минимизация образования отложений
- Обеспечение эффективной работы при широком диапазоне температур

Спецификации и одобрения:

- DIN 51506
- ISO 6743-3A-DAB
- ISO 6743-3A-DAJ
- ISO 6743-3A-DAG
- Производители компрессоров, такие как Atlas Copco, Ingersoll Rand, и другие

Экологическая информация

Масло компрессорное CONDOR OIL BG 68 соответствует всем современным стандартам экологической безопасности. В его состав входят компоненты, которые минимизируют вредное воздействие на окружающую среду. Жидкость не содержит хлорированных углеводородов и тяжелых металлов, что делает ее безопасной для использования в различных областях промышленности с высокими требованиями к экологичности.



Масло компрессорное CONDOR OIL BG 68

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL BG 68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов