



Масло компрессорное CONDOR OIL Coda 270

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Coda 270

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиалкиленгликоли
Вязкость при 40°С	270
Температура застывания	-39
Объем, л	205
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Масло CONDOR OIL Coda 270 – это высококачественное компрессорное масло, разработанное для обеспечения оптимальной смазки и защиты различных типов воздушных и газовых компрессоров. Масло обладает отличными антиокислительными свойствами и термической стабильностью, что гарантирует длительный срок службы и надежную работу оборудования в условиях высоких температур и нагрузок.

Применение

- Смазка воздушных компрессоров винтового и поршневого типа.
- Применение в газовых компрессорах среднего и низкого давления.
- Использование в компрессорных установках автотранспорта и строительной техники.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Смазка холодильных компрессоров и рефрижераторных систем (при условии соответствия характеристикам).

Преимущества

- Высокая стабильность вязкости при различных температурах
- Отличные антиокислительные свойства, предотвращающие образование отложений
- Низкая склонность к пенообразованию для улучшенной эффективности работы
- Превосходная защита от износа и коррозии металлических частей
- Продление срока службы оборудования и снижение затрат на обслуживание

Спецификации и одобрения:

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A-DAB
- ISO 6743-3A-DAH
- GEK 32568E
- GM LD-S-2

Экологическая информация

Масло компрессорное CONDOR OIL Coda 270 разработано с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Оно имеет улучшенные рабочие параметры, что

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL Coda 270 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Coda 270

и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов