



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CE 320

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CE 320

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Эфиры
Вязкость при 40°С	305
Температура застывания	-20
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL Ecosyn CE 320 представляет собой высококачественное синтетическое масло, специально разработанное для обеспечения длительной и надежной работы различных типов компрессоров. Эта продукция обеспечивает высокую эксплуатационную эффективность и длительный срок службы оборудования, минимизируя износ деталей и обеспечивая их надежную защиту.

Применение

- Поршневые компрессоры
- Винтовые компрессоры
- Ротационные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CE 320

- Центробежные компрессоры
- Компрессоры в холодильных системах

Преимущества

- Высокая термическая стабильность
- Отличные смазывающие свойства
- Продление интервала обслуживания
- Снижение трения и износа деталей
- Устойчивость к окислению и коррозии
- Уменьшение энергопотребления

Спецификации и одобрения

- DIN 51506
- ISO 6743-3A-DAJ
- VDL (DIN 51506)
- Совместимость с материалами уплотнений

Экологическая информация

Масло CONDOR OIL Ecosyn CE 320 производится с учетом современных экологических стандартов. Оно обладает низким уровнем токсичности и биоразлагаемостью, что снижает воздействие на окружающую среду при использовании и утилизации. Продукт отвечает требованиям по охране труда и безопасности, что делает его безопасным для работников, контактирующих с маслом в процессе эксплуатации и техобслуживания оборудования.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CE 320

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CE 320 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов