



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CP 100

## Масло компрессорное CONDOR OIL

### **Разработка Компании «Кондор»**



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

### Характеристики

<b>Бренд</b>	CONDOR OIL
<b>Базовая основа</b>	Полиальфаолефины
<b>Вязкость при 40°С</b>	96
<b>Температура застывания</b>	-45
<b>Объем, л</b>	200
<b>Тара</b>	бочка
<b>Срок поставки</b>	по запросу

### Описание

CONDOR OIL Ecosyn CP 100 – это высококачественное синтетическое компрессорное масло, предназначенное для использования в различных типах воздушных компрессоров. Оно обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и окисления, а также обладает высокой термической стабильностью и низкой склонностью к образованию отложений.

### Применение

- Винтовые и роторные воздушные компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Компрессоры охлажденного типа

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99

Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Компрессоры промышленного и бытового применения

## **Преимущества**

- Высокая термическая и окислительная стабильность
- Отличные противопенные свойства
- Долгосрочная защита от износа и коррозии
- Снижение затрат на техническое обслуживание

## **Спецификации и одобрения**

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3 DAG, DAH
- ГОСТ 5546-85
- Совместимо с большинством уплотнительных материалов

## **Экологическая информация**

Масло CONDOR OIL Ecosyn CP 100 разрабатывается с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Оно имеет низкий уровень летучих органических соединений (ЛОС) и биоразлагаемый состав. Правильная утилизация и переработка масла способствует снижению экологического загрязнения.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CP 100 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CP 100

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и  
подбора аналогов