



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CP 150 HVI

### Масло компрессорное CONDOR OIL

### **Разработка Компании «Кондор»**



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CP 150 HVI

## Техническая консультация

### Характеристики

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| <b>Бренд</b>                  | CONDOR OIL       |
| <b>Базовая основа</b>         | Полиальфаолефины |
| <b>Вязкость при 40°С</b>      | 141              |
| <b>Температура застывания</b> | -48              |
| <b>Объем, л</b>               | 200              |
| <b>Тара</b>                   | бочка            |
| <b>Срок поставки</b>          | по запросу       |

### Описание

CONDOR OIL Ecosyn CP 150 HVI – это высокоэффективное синтетическое компрессорное масло, разработанное для обеспечения длительных сроков службы и надежности компрессоров при различных эксплуатационных условиях. Оно обладает отличной термической стабильностью и защитой от износа, что способствует увеличению срока службы оборудования и уменьшению потребления энергии.

### Применение

- Компрессоры поршневого типа
- Компрессоры роторного типа
- Центробежные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CP 150 HVI

- Компрессоры воздушных и холодильных систем
- Компрессоры, работающие при различных температурах и условиях давления

### Преимущества

- Высокая термическая и окислительная стабильность
- Отличные антикоррозионные свойства
- Превосходная защита от износа
- Улучшенные низкотемпературные характеристики
- Минимизация образования отложений и грязи

### Спецификации и одобрения:

- ISO 6743-3: DAA и DAB для компрессорных масел
- DIN 51506 VDL
- Meets the requirements of major compressor manufacturers
- OEM approvals from leading manufacturers (например, Atlas Copco, Ingersoll Rand)

### Экологическая информация

CONDOR OIL Ecosyn CP 150 HVI спроектировано с учетом минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Продукт не содержит токсичных добавок и соответствует строгим экологическим требованиям, обеспечивая безопасное использование и утилизацию. Это масло разработано для продления срока службы компрессоров, что способствует снижению отходов и улучшению энергоэффективности.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CP 150 HVI

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CP 150 HVI и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов