**Масло компрессорное CONDOR OIL**

**Разработка Компании «Кондор»**

**Техническая консультация**

## Характеристики

| | |
|---|---|
| **Бренд** | CONDOR OIL |
| **Базовая основа** | Полиальфаолефины |
| **Вязкость при 40˚С** | 218 |
| **Температура застывания** | -33 |
| **Объем, л** | 200 |
| **Тара** | бочка |
| **Срок поставки** | по запросу |

## Описание

Компрессорное масло CONDOR OIL Ecosyn CP 220 — это высококачественный полностью синтетический смазочный материал, специально разработанный для компрессоров. Оно обеспечивает высокую защиту от износа, контроль за отложениями и увеличенный срок службы по сравнению с минеральными маслами. Ecosyn CP 220 эффективно работает в широком диапазоне температур и хорошо совместим с различными уплотнительными материалами.

## Применение

- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Ротационные компрессоры

**Преимущества**

- Высокая стойкость к окислению и термическому разложению, что обеспечивает долгий срок службы масла
- Снижение износоустойчивости и повышение долговечности оборудования
- Высокий уровень защиты от отложений и шлама
- Отличная совместимость с уплотнительными материалами, что снижает риск утечек

**Спецификации и одобрения:**

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A DAA/DAB/DAG/DAH/DAJ
- OEM-одобрения от ведущих производителей компрессоров

**Экологическая информация**

Компрессорное масло CONDOR OIL Ecosyn CP 220 разработано с учетом современных экологических стандартов. Оно не содержит тяжелых металлов и хлорированных соединений. Отработанное масло рекомендуется собирать и утилизировать в соответствии с местными экологическими нормами и правилами переработки отходов.

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CP 220  и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: