



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 150

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40°С	146
Температура застывания	-45
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL Ecosyn CPF 150 – это высококачественное синтетическое компрессорное масло, специально разработанное для применения в воздушных и газовых компрессорах. Оно обеспечивает отличную защиту от износа, минимизирует образование отложений и обладает превосходной устойчивостью к окислению. Благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам, это масло способствует увеличению срока службы оборудования и снижению эксплуатационных расходов.

Применение

- Воздушные компрессоры
- Газовые компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Спиральные и винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Компрессоры высокого давления

Преимущества

- Высокая устойчивость к окислению, что увеличивает срок замены масла
- Превосходная защита от износа для повышения долговечности оборудования
- Минимизация образования отложений и лакообразных веществ
- Снижение риска вспенивания и повышения безопасности компрессора
- Широкий диапазон рабочих температур

Спецификации и одобрения:

- ISO VG 150
- DIN 51506 VDL
- DIN 51524 Part 2 (HLP)
- API GL-1

Экологическая информация

CONDOR OIL Ecosyn CPF 150 создано с учетом современных экологических требований и стандартов. Это масло имеет пониженное содержание вредных веществ и минимальное влияние на окружающую среду. Его использование способствует снижению выбросов вредных химических соединений и уменьшению промышленного загрязнения. Все материалы, применяемые в производстве этого масла, соответствуют требованиям по экологической безопасности и устойчивому развитию.



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 150

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов