



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 220

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 220

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40°С	218
Температура застывания	-33
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL Ecosyn CPF 220 – это высококачественное компрессорное масло, специально разработанное для использования в широком диапазоне поршневых и ротационных компрессоров. Оно основано на синтетических базовых маслах и современных присадках, обеспечивающих превосходную защиту от износа и коррозии, а также устойчивость к окислению и термическому разложению, обеспечивая длительный срок службы масла и оборудованию.

Применение

- Поршневые компрессоры
- Ротационные компрессоры
- Системы, работающие при высоких температурах и давлениях

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru
Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Применение в промышленных установках, где требуется длительный срок службы масла

Преимущества

- Превосходная защита от износа
- Высокая устойчивость к окислению
- Улучшенная теплоотводящая способность
- Длительный срок службы масла
- Минимальное образование осадков и шламов

Спецификации и одобрения

- ISO 46 и 68 (в зависимости от вязкости)
- DIN 51506 VDL
- Odobrenia ведущих производителей компрессоров

Экологическая информация

CONDOR OIL Ecosyn CPF 220 разработано с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Оно обладает высокой биологической разлагаемостью и сниженным уровнем токсичных выбросов, что делает его безопасным для использования и утилизации. Продукт не содержит тяжелых металлов и токсичных веществ, соответствуя современным экологическим стандартам.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 220 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 220

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов