



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 46

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40°С	46
Температура застывания	-57
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL Ecosyn CPF 46 — это высокоэффективное синтетическое компрессорное масло, разработанное для удовлетворения самых жестких требований промышленных компрессоров. Оно предназначено для обеспечения надежной защиты и продолжительного срока службы оборудования в условиях высоких температур и нагрузок.

Применение

- Винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Ротационные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Центробежные компрессоры

Преимущества

- Отличная термическая и окислительная стабильность, удлиняющая срок службы масла и оборудования
- Снижается образование отложений и лаков, что увеличивает эффективность работы компрессора
- Превосходные антикоррозионные и антиокислительные свойства
- Широкий температурный диапазон применения
- Высокая стойкость к смыву водой

Спецификации и одобрения

- ISO 6743-3A-DAB (для винтовых компрессоров)
- DIN 51506 VDL
- Согласовано большинством производителей компрессоров

Экологическая информация

CONDOR OIL Ecosyn CPF 46 разработано с учетом всех международных экологических стандартов. Продукт имеет пониженное содержание летучих органических соединений (ЛОС) и является биоразлагаемым, что снижает воздействие на окружающую среду. Масло также не содержит токсичных компонентов, что делает его безопасным для использования в широком диапазоне промышленных приложений.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 46

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов