



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40 °С	63
Температура застывания	-54
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL Ecosyn CPF 68 представляет собой высококачественное синтетическое компрессорное масло, разработанное для смазывания и защиты современного оборудования. Это масло обеспечивает продолжительный срок службы и надежную эксплуатацию, превосходя многие аналогичные продукты на рынке. Ecosyn CPF 68 обладает отличными антикоррозийными и антиокислительными свойствами, что делает его идеальным выбором для различных типов воздушных компрессоров, включая как поршневые, так и ротационные компрессоры.

Применение

- Воздушные компрессоры, как поршневые, так и ротационные
- Винтовые компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Турбокомпрессоры
- Другие промышленные компрессоры, требующие высококачественного масла

Преимущества

- Отличные антикоррозионные свойства, защищающие оборудование от повреждений
- Высокие антиокислительные свойства, увеличивающие срок эксплуатации масла и оборудования
- Снижение риска образования отложений и грязи внутри оборудования
- Превосходная термоокислительная стабильность обеспечивающая эффективность работы на высоких температурах
- Снижение эксплуатационных расходов за счет увеличенного интервала замены масла

Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A DAJ
- ISO 6743-3A DAB
- Соответствие стандартам ведущих производителей компрессоров

Экологическая информация

CONDOR OIL Ecosyn CPF 68 разработано с учетом требований по охране окружающей среды. Масло обладает высокими эксплуатационными характеристиками, что позволяет сократить его потребление и уменьшить количество отходов. Все компоненты синтетического масла тщательно отобраны для минимизации негативного воздействия на природу. Используйте масла и смазочные материалы ответственно и утилизируйте отработанное масло согласно местным правилам и нормативам.



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 68

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPF 68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов