



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPG 150 WI

Масло компрессорное CONDOR OIL

**Разработка Компании «Кондор»**



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

### Характеристики

<b>Бренд</b>	CONDOR OIL
<b>Базовая основа</b>	Полиалкиленгликоли
<b>Вязкость при 40°С</b>	142
<b>Температура застывания</b>	-36
<b>Объем, л</b>	200
<b>Тара</b>	бочка
<b>Срок поставки</b>	по запросу

### Описание

CONDOR OIL Ecosyn CPG 150 WI - это высококачественное компрессорное масло, специально разработанное для смазки газовых компрессоров. Оно обеспечивают отличную защиту от износа и коррозии, а также надежную производительность и увеличенный срок службы оборудования. Данное масло идеально подходит для экстремальных условий эксплуатации и обладает хорошей стойкостью к окислению.

### Применение

- Поршневые компрессоры
- Ротационные компрессоры
- Центробежные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Преимущества

- Высокая стойкость к окислению и термическому разложению, что увеличивает интервалы замены масла
- Отличные смазочные свойства, что снижает износ компрессора
- Высокая защита от коррозии, что продлевает срок службы компрессора
- Стабильные характеристики работы при высоких температурах и давлениях

## Спецификации и одобрения:

- ISO VG 150
- DIN 51506 VDL
- Meets the requirements of major compressor manufacturers

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPG 150 WI и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: