



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPG 68 WI

## Масло компрессорное CONDOR OIL

### **Разработка Компании «Кондор»**



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



## Техническая консультация

### Характеристики

<b>Бренд</b>	CONDOR OIL
<b>Базовая основа</b>	Полиалкиленгликоли
<b>Вязкость при 40°С</b>	69
<b>Температура застывания</b>	-40
<b>Объем, л</b>	200
<b>Тара</b>	бочка
<b>Срок поставки</b>	по запросу

### Описание

CONDOR OIL Ecosyn CPG 68 WI - это высококачественное компрессорное масло, разработанное специально для смазывания и защиты компрессоров. Масло изготовлено на основе синтетических базовых масел с добавлением высокоэффективного комплекса присадок, что обеспечивает превосходные эксплуатационные характеристики и долгий срок службы оборудования.

### Применение

- Воздушные компрессоры различного типа
- Компрессоры высокого давления
- Поршневые и роторные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPG 68 WI

- Турбокомпрессоры

## **Преимущества**

- Превосходная защита от износа и коррозии
- Высокая термоокислительная стабильность
- Отличные антипенные свойства
- Снижение образования отложений и лака
- Продолжительный срок службы масла

## **Спецификации и одобрения:**

- ISO VG 68
- DIN 51506 VDL
- PAGMA D-2842

## **Экологическая информация**

CONDOR OIL Ecosyn CPG 68 WI разработано с учетом современных экологических норм и стандартов. Масло обладает низким уровнем токсичности и минимальным воздействием на окружающую среду при правильном использовании и утилизации. Рекомендуется следовать местным регламентам по утилизации отработанных масел.

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPG 68 WI и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Ecosyn CPG 68 WI

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов