



Масло компрессорное CONDOR OIL BE 160

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL BE 160

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Эфиры
Вязкость при 40°С	160
Объем, л	200
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL BE 160 – это высококачественное синтетическое компрессорное масло, созданное для обеспечения надежной и стабильной работы компрессорного оборудования. Масло обладает отличными эксплуатационными характеристиками и стабильностью как при высоких, так и при низких температурах, тем самым продлевая срок службы компрессоров и снижая затраты на техническое обслуживание.

Применение

- Ротационные винтовые компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Центробежные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Высокая окислительная стабильность для продленного интервала замены масла
- Отличные антикоррозионные свойства для защиты металлических поверхностей
- Превосходная защита от износа для продления срока службы компрессоров
- Отличная термальная стабильность для работы при высоких температурах

Спецификации и одобрения:

- ISO 6743-3: DAB/DAG
- DIN 51506: VDL
- Одобрения ведущих производителей компрессорного оборудования

Экологическая информация

CONDOR OIL BE 160 изготовлено с учетом современных экологических стандартов и норм. Масло имеет низкое воздействие на окружающую среду благодаря своему составу и высокой степени биodeградации. Отработанное масло подлежит утилизации в соответствии с местными экологическими нормами и требованиями.

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL BE 160 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов