



Масло компрессорное CONDOR OIL Gas Compressor Oil S4 PV 190

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Gas Compressor Oil S4 PV 190

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиалкиленгликоли
Вязкость при 40°С	190
Температура застывания	-30
Объем, л	209
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL Gas Compressor Oil S4 PV 190 – это высокоэффективное компрессорное масло специально разработанное для обеспечения превосходной защиты и эффективности работы компрессоров природного газа. Оно сочетает в себе синтетические базовые масла и сбалансированную комбинацию присадок для обеспечения длительного срока службы и надежной работы даже в жестких эксплуатационных условиях.

Применение

- Компрессоры природного газа
- Компрессоры процессов в нефтегазовой сфере
- Компрессоры для транспортировки газа

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Высокая стойкость к окислению и термическому разложению
- Отличные антикоррозионные свойства
- Продленные интервалы замены масла, что снижает эксплуатационные расходы
- Превосходная совместимость с уплотнениями и материалами
- Минимальное образование отложений, что увеличивает срок службы оборудования

Спецификации и одобрения

- Meets DIN 51506 VD-L standards
- ISO 6743-3:2003 DGC требования
- Одобрения от ведущих производителей компрессоров

Экологическая информация

CONDOR OIL Gas Compressor Oil S4 PV 190 разрабатывается с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Масло изготовлено с использованием высококачественных базовых масел и тщательно подобранных присадок, что обеспечивает его длительный срок службы и снижение выбросов отходов. Обеспечивает соблюдение экологических нормативов и способствует повышению общей экологической безопасности оборудования и производственных процессов.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL Gas Compressor Oil S4 PV 190 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Gas Compressor Oil S4 PV 190

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов