



Масло компрессорное CONDOR OIL Glygoyle 11

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиалкиленгликоли
Вязкость при 40°С	85
Температура застывания	-45
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL Glygoyle 11 – это высокоэффективное компрессорное масло, предназначенное для применения в различных типах компрессоров и редукторов. Оно изготовлено на основе полиалкиленгликоля (PAG), что обеспечивает его отличные смазочные свойства, термическую и окислительную стабильность, низкую испаряемость и высокую стойкость к образованию отложений.

Применение

- Компрессоры, включая воздушные и газовые компрессоры
- Редукторы и зубчатые передачи
- Промышленные системы циркуляции и смазки

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Системы гидравлики, где исключены контакты с водой

Преимущества

- Высокая термическая и окислительная стабильность
- Отличная защита от износа и коррозии
- Широкий диапазон рабочих температур
- Сниженная склонность к образованию осадков и лаковых отложений
- Длительный срок службы масла

Спецификации и одобрения

- ISO 6743-3A-DAG для компрессорных масел
- DIN 51517 часть 3 (CLP)
- AGMA 9005-E02
- JIS K 2213-1990

Экологическая информация

CONDOR OIL Glygoyle 11 изготовлено на основе полиалкиленгликоля, который менее вреден для окружающей среды по сравнению с минеральными маслами. Несмотря на это, правильно утилизируйте использованное масло, чтобы минимизировать воздействие на экологию. Не допускайте попадания масла в водоемы, канализацию и почву.

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL Glygoyle 11 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Glygoyle 11

поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов