



Масло компрессорное CONDOR OIL Glygoyle 22

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиалкиленгликоли
Вязкость при 40°С	177
Температура застывания	-41
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL Glygoyle 22 является синтетическим компрессорным маслом, основанным на высококачественных полиалкиленгликолях (PAG), специально разработанное для использования в условиях, требующих высокую термическую стабильность и хорошие смазочные свойства при высоких температурах и давлениях. Оно обладает отличными антиокислительными и антикоррозионными свойствами, что обеспечивает продолжительный срок службы масла и оборудования.

Применение

- Ротационные винтовые и лопастные компрессоры
- Одноступенчатые и многоступенчатые поршневые компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Смазка паровых и газовых турбин
- Гидравлические системы, работающие в условиях высоких температур

Преимущества

- Превосходная термическая и окислительная стабильность, что обеспечивает длительный срок службы масла и минимальные отложения
- Высокий индекс вязкости, предлагающий эффективную смазку в широком диапазоне температур
- Отличные противопенные и антикоррозионные свойства, которые защищают оборудование
- Снижение эксплуатационных затрат благодаря увеличению интервалов замены масла и уменьшению простоев оборудования

Спецификации и одобрения:

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3 DAB, DAJ
- AGMA 4S-18

Экологическая информация

CONDOR OIL Glygoyle 22 разработано с учетом минимального воздействия на окружающую среду. Масло имеет высокую биологическую разлагаемость и снижает риск загрязнения при его использовании и утилизации. Тем не менее, отходы и использованные масла следует утилизировать в соответствии с местными требованиями и экологическими стандартами.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL Glygoyle 22 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Glygoyle 22

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов