

# **Масло компрессорное CONDOR OIL**

# Разработка Компании «Кондор»





#### Техническая консультация

### Характеристики

**Брен**д Taif Lubricants

Базовая основа Полиальфаолефины

**Вязкость при 40°С** 46

Температура застывания -64

Объем, л 205

**Тара** бочка

Срок поставки по запросу

#### Описание

Harmony PAO VDL 46 - это высококачественное компрессорное масло, разработанное на основе синтетических полиальфаолефинов (PAO) и специально подобранных присадок. Масло применяется в компрессорах, работающих в тяжелых условиях, и обеспечивает отличную защиту от износа, коррозии и окисления.

### Применение

- Винтовые и роторные компрессоры
- Поршневые компрессоры
- Системы циркуляции воздуха и газа



• Компрессоры в промышленной и морской отраслях

### Преимущества

- Отличная термическая и окислительная стабильность
- Высокая защита от коррозии и износа
- Продленный срок службы масла
- Снижение образования отложений

## Спецификации и одобрения

- DIN 51506 VDL
- ISO 6743-3A-DAJ
- Odobrenie различных производителей компрессоров

# Экологическая информация

Harmony PAO VDL 46 соответствует современным экологическим стандартам и требованиями безопасности. Благодаря своей высокой стабильности и долговечности, снижает риск утечек и необходимость частой замены, что способствует уменьшению отходов и снижению нагрузки на окружающую среду. Масло может быть подвергнуто регенерации и переработке после использования.

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL Harmony PAO VDL 46 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов