



Масло компрессорное CONDOR OIL Rarus SHC 829

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Rarus SHC 829

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиальфаолефины
Вязкость при 40°С	158
Температура застывания	-40
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

Масло CONDOR OIL Rarus SHC 829 представляет собой высокоэффективное синтетическое компрессорное масло, специально разработанное для применения в винтовых и поршневых компрессорах. Это масло изготавливается на основе синтетических базовых масел, обеспечивающих превосходную стойкость к окислению и термическому разрушению, что значительно увеличивает срок службы масла по сравнению с традиционными минеральными маслами.

Применение

- Винтовые и поршневые воздушные компрессоры
- Компрессоры, работающие в условиях высоких температур и давлений

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Rarus SHC 829

- Компрессоры в промышленных и морских установках

Преимущества

- Превосходная стойкость к окислению и термическому разрушению, что увеличивает срок службы масла
- Снижение образования углеродистых отложений, что уменьшает потребность в обслуживании
- Высокий индекс вязкости обеспечивает стабильную производительность при различных температурах
- Отличные смазывающие свойства, что снижает износ и продлевает срок службы оборудования

Спецификации и одобрения:

- ISO 6743-3A-DAJ
- DIN 51506 VD-L
- Совместимость с различными типами уплотнительных материалов

Экологическая информация

CONDOR OIL Rarus SHC 829 обладает пониженным уровнем токсичности и оказывает низкое воздействие на окружающую среду по сравнению с традиционными минеральными маслами. В связи с высокой стойкостью к окислению и термическому разрушению, необходимое количество смен масла значительно уменьшается, что способствует снижению объема отходов и уменьшению экологического следа.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL Rarus SHC 829 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов