



Масло компрессорное CONDOR OIL Summit NGSH-150

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Summit NGSH-150

Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиальфаолефины+Эфиры
Вязкость при 40°С	141
Температура застывания	-45
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL Summit NGSH-150 — это высококачественное синтетическое компрессорное масло, специально разработанное для использования в условиях высоких температур и тяжёлых нагрузок. Оно обеспечивает превосходную защиту от износа, коррозии и окисления, что продлевает срок службы оборудования и снижает эксплуатационные расходы.

Применение

- Компрессоры в нефтегазовой промышленности
- Оборудование для перекачки и хранения природного газа
- Винтовые и поршневые компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Преимущества

- Высокие термическая и окислительная стабильность
- Превосходная защита от коррозии и износа
- Продленный срок службы, что снижает расходы на техобслуживание
- Низкий уровень образования отложений и шлама
- Совместимость с большинством уплотнительных материалов

Спецификации и одобрения

- ASTM D 445
- ISO VG 150
- DIN 51506 VDL
- На соответствие требованиям OEM производителей (в зависимости от модели оборудования)

Экологическая информация

CONDOR OIL Summit NGSH-150 разработано с учётом минимального воздействия на окружающую среду. Продукт обладает высокой биоразлагаемостью и является нетоксичным для водных экосистем. При правильной утилизации использование этого масла помогает сократить углеродный след и вклад в загрязнение окружающей среды.

По вопросам приобретения масла компрессорное CONDOR OIL Summit NGSH-150 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Summit NGSH-150

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов