



Масло компрессорное CONDOR OIL Summit PGS-68

Масло компрессорное CONDOR OIL

Разработка Компании «Кондор»



Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Характеристики

Бренд	CONDOR OIL
Базовая основа	Полиалкиленгликоли
Вязкость при 40°С	68
Температура застывания	-51
Объем, л	208
Тара	бочка
Срок поставки	по запросу

Описание

CONDOR OIL Summit PGS-68 — это высокоэффективное синтетическое компрессорное масло, разработанное для применения в высоконагруженных компрессорных системах. Обладая отличными смазывающими свойствами, устойчивостью к окислению и термической стабильностью, масло Summit PGS-68 обеспечивает надежную работу оборудования и продлевает срок его службы.

Применение

- Ротационные винтовые компрессоры
- Винтовые и центробежные компрессоры

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



- Спиральные и наклонные пластинчатые компрессоры
- Системы промышленной вентиляции и кондиционирования

Преимущества

- Продленный срок службы благодаря высокой термической стабильности
- Низкое образование отложений при высоких температурах
- Отличная защита от коррозии и износа
- Сниженное потребление масла
- Совместимость с материалами уплотнений и герметиков

Спецификации и одобрения:

- ISO VG 68
- Соответствует требованиям DIN 51506 VDL
- Подходит для использования по ASTM D 4304

Экологическая информация

CONDOR OIL Summit PGS-68 разработано с учетом современных экологических стандартов. Масло обладает минимальным воздействием на окружающую среду благодаря низкому уровню летучих органических соединений (ЛОС). Продукт также обладает высокой биоразлагаемостью и снижает риск загрязнения окружающей среды при утечках и освобождении.

По вопросам приобретения масло компрессорное CONDOR OIL Summit PGS-68 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Масло компрессорное CONDOR OIL Summit PGS-68

поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов