



Mobil SHC 632 аналог



АНАЛОГ ➡

Mobil SHC 632 и CONDOR OIL320: Сравнительный анализ

Mobil SHC 632 и CONDOR OIL320 — это два высококачественных синтетических редукторных масла, которые используются в различных промышленных

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



приложениях. Оба масла обладают высокими показателями производительности и предлагают ряд преимуществ, которые делают их идеальными для использования в тяжелых условиях эксплуатации.

Mobil SHC 632

Mobil SHC 632 — это синтетическое редукторное масло на основе ПАО, предназначенное для смазки зубчатых передач и подшипников закрытых редукторов. Оно обладает высоким индексом вязкости, обеспечивает отличные эксплуатационные характеристики в экстремальных условиях эксплуатации при высоких и низких температурах, что намного превышает способности минеральных масел. Mobil SHC 632 также обеспечивает превосходную стойкость к ржавлению и коррозии, очень хорошие противоизносные, деэмульгирующие, антипенные и деаэрирующие свойства, а также совместимость с узлами, изготовленными из различных металлов.

CONDOR OIL320

CONDOR OIL320 — это полностью синтетическое промышленное редукторное масло на основе полиальфаолефинов (ПАО) с комплексом высокоэффективных присадок. Оно обеспечивает отличное смазывание в тяжелых условиях эксплуатации, способствует снижению трения и увеличению срока службы. ARKUDA 320 обладает высокими показателями степени защиты шестерен от износа и обеспечивает исключительные свойства при низких температурах, минимальное потребление энергии при запуске, стабильную толщину масляной пленки при высоких температурах и хорошую защиту от образования ржавчины и коррозии.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Mobil SHC 632 аналог

Сравнительная таблица

Параметр	Mobil SHC 632	CONDOR OIL320
Базовое масло	Синтетическое ПАО	Полиальфаолефины (ПАО)
Параметр	Mobil SHC 632	CONDOR OIL320
Класс вязкости ISO VG	320	320
Параметр	Mobil SHC 632	CONDOR OIL320
Индекс вязкости	169	160
Параметр	Mobil SHC 632	CONDOR OIL320
Температура вспышки, С	250	230
Параметр	Mobil SHC 632	CONDOR OIL320
Температура застывания, С	-39	-45
Параметр	Mobil SHC 632	CONDOR OIL320
Плотность при 15 С, кг/л	0.87	0.85
Параметр	Mobil SHC 632	CONDOR OIL320
Вязкость кинематическая при 100 С, сСт	38.6	38.4
Параметр	Mobil SHC 632	CONDOR OIL320
Вязкость кинематическая при 40 С, сСт	326	320
Параметр	Mobil SHC 632	CONDOR OIL320
Спецификации	AGMA 9005 E02 DIN 51517-3 CLP ISO 12925-1 CKD	DIN 51517-3 CLP, ISO 12925-1 CKD, AGMA 9005-E02 EP, David Brown S1.53.101 (E), SEB 181 226, US Steel 224, Cincinatti Machine P-35 (ISO 320)
Параметр	Mobil SHC 632	CONDOR OIL320

Оба масла обладают схожими характеристиками и предлагают высокую производительность в тяжелых условиях эксплуатации. Однако, выбор между ними будет зависеть от конкретных требований и условий эксплуатации вашего оборудования.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Mobil SHC 632 аналог

По вопросам приобретения моторных масел CONDOR OIL и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

&_nbsp;

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов