



CONDOR OIL GRADIENT HVLP ISO VG 15



ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ МАСЛА

Описание

Гидравлические масла для всесезонной эксплуатации современных высокоэффективных гидравлических систем и приводов грузовой,

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



лесозаготовительной, сельскохозяйственной, дорожностроительной, карьерной техники, автопогрузчиков, кранов и т. д.

Спецификации и одобрения

DIN 51524-3
DENISON HYDRAULICS HF-0, 1 ,2;
BOSCH REXROTH 90220;
EATON VICKERS 35VQ25;
CINCINNATI MILACRON
P-68 (HVLP 32), P-70 (HVLP 46),
P-69 (HVLP 68); SANDVIK; AKROS

Кинематическая вязкость, 40 °C, мм²/с

15,8

Плотность при 20 °C, кг/м³

884

Температура, °C вспышки в открытом тигле

176

Температура, °C застывания

-45

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



CONDOR OIL GRADIENT HVLP ISO VG 15

По вопросам приобретения CONDOR OIL GRADIENT HVLP ISO VG 15 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов