



TEBOIL Fluid TO4 30 (CONDOR OIL S4 CX 30, Shell Spirax S4 CX 30 — аналог)

АНАЛОГ ➡

CONDOR OIL S4 CX 30, Shell Spirax S4 CX 30 — аналог

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип масла — синтетическое

Объем, л—20

Допуски : Allison C4, Caterpillar TO-4, Komatsu KES 07.868-1

Описание

Teboil Fluid TO-4 30 (20 л) (TZK)

Teboil Fluid TO-4 30масло для трансмиссий и главных передач тяжело нагруженных строительных машин, отвечающих требованиям по спецификации Cat TO-4. Специализированные присадки обеспечивают высокую защиту от износа, окисления и пенообразования. Модификатор трения в Fluid TO-4 тихую

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



TEBOIL Fluid TO4 30 (CONDOR OIL S4 CX 30, Shell Spirax S4 CX 30 — аналог)

и плавную работу фрикционных элементов, работающих в масле.

Масло Teboil Fluid TO-4 30 для трансмиссий и главных передач тяжёлых машин, отвечающие требованиям класса CAT TO-4. Кроме того, масла Teboil Fluid TO-4 отвечают также требованиям Allison C4 и Komatsu MicroClutch. Его можно использовать в объектах, для которых действует требование CAT TO-2.

Преимущества: Масла Teboil Fluid TO-4 гарантируют надёжную работу трансмиссии также в очень тяжёлых условиях. Масло содержит эффективные противоизносные, противоокислительные и противопенные присадки. Присадки для модификации трения обеспечивает ровную и бесшумную работу погруженных в масло тормозов.

Техническая консультация

Класс вязкости	SAE 30
Категории эксплуатационных свойств	CAT TO-4, Allison C4, Komatsu
Плотность, при 20°C, кг/м ³	896
Кинематическая вязкость при 100°C, мм ² /с	6.5
Кинематическая вязкость при 40°C, мм ² /с	43
Индекс вязкости	100
Динамическая вязкость при температуре, мПа с (-35 °C)	86000
Температура застывания, °C	-33
Температура вспышки в открытом тигле, °C	220

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



TEBOIL Fluid TO4 30 (CONDOR OIL S4 CX 30, Shell Spirax S4 CX 30 — аналог)

По вопросам приобретения TEBOIL Fluid TO4 30 (CONDOR OIL S4 CX 30, Shell Spirax S4 CX 30 — аналог) и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов