



Дезсредство «АКВАдез-НУК 5» и «АКВАдез-НУК15»

ДЕЗСРЕДСТВО (средство моющее техническое с дезинфицирующим эффектом) «АКВАдез-НУК 5»

Дезсредство (средство моющее техническое с дезинфицирующим эффектом) «АКВАдез-НУК 5»

Область применения:

«АКВАдез-НУК 5» применяется для санитарной обработки технологического оборудования, тары и промышленных площадей в пищевой и перерабатывающей промышленности, в медицине для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, в сельском хозяйстве, организациях коммунального хозяйства, торговли, общественного питания, для отбели и дезинфекции белья и одежды, а также при уборке мест общего пользования (туалетов, санузлов, душевых и т.д.) в учреждениях и на транспорте.

Средство «АКВАдез-НУК 5» является стабилизированным препаратом на основе перекиси водорода и надуксусной кислоты.

Описание

Средство является концентратом и представляет собой бесцветную прозрачную подвижную жидкость, обладающую резким специфическим запахом, которая при разбавлении водой сохраняет свои дезинфицирующие свойства до концентрации 0,05% (по препарату). Рабочий раствор практически не обладает запахом. «АКВАдез-НУК 5» отлично дезинфицирует любые объекты при низких температурах.

В состав входят: перекись водорода, надуксусная и уксусная кислоты, неионогенное ПАВ (по согласованию с потребителем), стабилизатор. Может выпускаться в двух модификациях (в зависимости от добавления ПАВ): пенный и непенный.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Внешний вид	бесцветная прозрачная подвижная жидкость
Плотность	1,07 - 1,11 г/см ³
Водородный показатель 1%-го раствора (pH)	2,5 - 3,2
Содержание надуксусной кислоты, не менее, %	5,0
Содержание перекиси водорода, не менее, %	20,0

СИЛЬНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬ!

Средство «АКВАдез-НУК 5» перед применением разбавляется водой в соответствии с рабочей инструкцией в зависимости от объекта применения. Как правило, применяются концентрации от 0,05 до 1,0% (по препарату) в интервале температур 5 — 40°C.

Может применяться в имеющихся на предприятии стационарных системах подачи моюще-дезинфицирующих жидкостей, СІР-мойке. Пенная модификация может применяться в системах генерации пены.

После применения средства объект должен быть промыт водой.

Хранить при температуре не выше 25°C в таре с дегазирующими крышками отдельно от щелочей и ЛВЖ.

Упаковка

В заводской упаковке срок годности 12 мес.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Дезсредство «АКВАдез-НУК 5» и «АКВАдез-НУК15»

Средство при попадании на слизистую оболочку глаз и кожные покровы вызывает их раздражение, при длительном контакте – ожог. При работе с концентратом необходимо применять средства защиты – очки, перчатки, фартук. При попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством воды, обратиться к врачу.

Продукт поставляется в полиэтиленовой таре: канистры, бочки, контейнеры.

ДЕЗСРЕДСТВО

(средство моющее техническое с дезинфицирующим эффектом) «АКВАдез-НУК15»

Область применения:

«АКВАдез-НУК 15» применяется для санитарной обработки технологического оборудования, тары и промышленных площадей в пищевой и перерабатывающей промышленности, в медицине для дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации, в сельском хозяйстве, организациях коммунального хозяйства, торговли, общественного питания, в качестве бесхлорного альгицида в плавательных бассейнах, а также при уборке мест общего пользования в учреждениях и на транспорте. Средство «АКВАдез-НУК 15» является стабилизированным препаратом на основе перекиси водорода и надуксусной кислоты.

Описание

Средство является концентратом и представляет собой бесцветную прозрачную подвижную жидкость, обладающую резким специфическим запахом, которая при разбавлении водой сохраняет свои дезинфицирующие свойства до концентрации 0,01%. Рабочий раствор запахом практически не обладает. «АКВАдез-НУК 15» отлично дезинфицирует любые объекты при низких температурах. В состав входят: перекись водорода, надуксусная и уксусная кислоты, неионогенное ПАВ (по согласованию с потребителем), стабилизатор.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Техническая консультация

Внешний вид	бесцветная прозрачная подвижная жидкость
Плотность	1,15 - 1,21 г/см ³
Водородный показатель 1%-го раствора (рН)	1,0 - 2,0
Содержание надуксусной кислоты, %	14 - 16,0
Содержание перекиси водорода, %	25 - 35,0

СИЛЬНЫЙ ОКИСЛИТЕЛЬ!

Средство «АКВАдез-НУК 15» перед применением разбавляется водой в соответствии с рабочей инструкцией в зависимости от объекта применения. Как правило, применяются концентрации от 0,015 до 0,35% (по препарату) в интервале температур 5 — 40°C.

Может применяться в имеющихся на предприятии стационарных системах подачи моюще-дезинфицирующих жидкостей, СІР-мойке.

После применения средства объект должен быть промыт водой.

Хранить при температуре не выше 25°C в таре с дегазирующими крышками отдельно от щелочей и ЛВЖ.

В заводской упаковке срок годности 12 мес.

Средство при попадании на слизистую оболочку глаз и кожные покровы вызывает их раздражение, химический ожог. При работе с концентратом необходимо применять средства защиты – очки, перчатки, фартук, средства защиты органов дыхания. При попадании на слизистую оболочку глаз – промыть большим количеством воды, немедленно обратиться к врачу-окулисту.

Упаковка

Продукт поставляется в полиэтиленовой таре: канистры, бочки, контейнеры.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Дезсредство «АКВАдез-НУК 5» и «АКВАдез-НУК15»

По вопросам приобретения дезсредства **«АКВАдез-НУК 5» и «АКВАдез-НУК15»** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов