



Физические свойства:

- Бесцветная легко воспламеняющаяся токсичная жидкость, чувствительная к влаге воздуха.
- Плотность: 0.855 г/см³ (25 °С)
- Температура вспышки: минус 17 °С
- Стабилен в атмосфере инертного газа при температуре от 0 до + 5 °С в течение 12 месяцев, допускается хранение при температуре 30 °С, но не более 3-х месяцев в течение всего гарантийного срока.
- Растворим в тетрагидрофуране, толуоле, метиленхлориде, диэтиловом эфире.

Применение:

Используется в реакциях гидроборирования алкенсиланов, α -пинена и других алкенов, при селективном восстановлении карбоновых кислот, карбоксиамидов, нитрилов, иминов и оксимов.

Техническая консультация

Спецификация:

Внешний вид	Бесцветная прозрачная жидкость
Содержание основного вещества	1.9-2.1 М

По вопросам приобретения диметилсульфид-боран, 2 М раствор в ТГФ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов