



ДИСК КОНЦЕНТРАТ

[Автохимия](#)

НАЗНАЧЕНИЕ:

- очистка и полировка шин

ДЛЯ ОТРАСЛЕЙ:

Автотранспорт

ВЫПУСКАЕМЫЙ СОСТАВ

Жидкое средство (готовый раствор)

ФОРМАТ ПОСТАВКИ

Емкости 0,5л

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

От -18°C до +40°C. Температура замерзания около 0°C. При последующем размораживании и перемешивании сохраняет свойства

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ДИСК КОНЦЕНТРАТ

СРОК ГОДНОСТИ

18 месяцев

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

Идеальное средство для очистки и полировки шин. Рекомендуется так же для очистки любых изделий из резины, искусственной кожи, пластика. Восстанавливает черный цвет, обновляет поверхность, придает матовый блеск.

ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО (pH 7)

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Готовое к применению средство. Перед употреблением встряхнуть.
- Нанести губкой или салфеткой на предварительно очищенные поверхности.
- Тщательно растереть круговыми движениями по поверхности до равномерности.
- Дождаться полного высыхания. Не требует смывания.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[Техническая консультация](#)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



ДИСК КОНЦЕНТРАТ

Свойства	Жидкое не повреждающее средство для обновления, придания ухоженного вида, блеска, гидрофобности резиновым и пластиковым деталям в экстерьере а/м. Эффект имеет исключительно долговременный характер. Средство горюче, особенно при нанесении на пористые органические материалы. Не использовать вблизи открытого пламени. Средство замерзает при +5°C, после оттаивания сохраняет свои свойства.
Области применения	Для обработки предварительно очищенных сухих резиновых колес а/м, пластиковых бамперов и накладок. Рекомендовано для бытового и ПРОФЕС-СИОНАЛЬНОГО применения.
Методические рекомендации и дозировка	Применять при температурах не ниже 10°C. Разбрызгать по предварительно очищенным активной пеной, высушенным поверхностям, растереть щеткой или кистью до равномерности, дождаться полного высыхания. При отсутствии равномерности, повторить.
Состав	Твердые и жидкие парафины, силикон, усилитель яркости окраски.
Техника безопасности	Не допускать попадания на слизистые оболочки и в желудок.

По вопросам приобретения ДИСК КОНЦЕНТРАТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов