

TY 2425-012-94296805-2008

Описание:

Osno-desco NC предназначен для понижения вязкости и стабилизации в любых системах буровых растворов на водной основе с различной степенью минерализации.

Краткие сведения о составе:

Osno-desco NC представляет собой полифенольный сульфометилированный танин.

Применение:

Osno-desco NC эффективен в системах буровых растворов на водной основе с высокими значениями поливалентной минерализации; термостабилен до 150 °C, не требует поддержания щелочного pH.

Рекомендуемая концентрация реагента Osno-desco NC 0,1-0,3 % (1-3 кг/м3).

Техническая консультация

Физико-химические свойства:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Наименование показателей	Значение
Внешний вид	Порошок красно-коричневого
	цвета с белыми вкраплениями
Влажность, не более	10 %
рН раствора с массовой долей 1,0 %	5,0-9,0
Степень разжижения, не менее	60 %

Особенности:

Osno-desco NC эффективный диспергатор во всех системах буровых растворов на водной основе различной степени минерализации и содержания твердой фазы, не способствующий образованию пены и снижению плотности.

Osno-desco NC повышает термостойкость пресных и минерализованных буровых растворов; совместим со всеми компонентами буровых растворов.

Osno-desco NC в сходных концентрациях эффективней лигносульфонатных разжижителей.

Osno-desco NC экологически безопасен, не содержит соединений хрома.

Транспортировка и хранение:

Osno-desco NC упаковывают в мешки с открытой или с закрытой (с клапаном) горловиной. Масса нетто химпродукта в мешке должна быть не более 25 кг.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поставляется авто и ж/д транспортом.

Срок хранения — 1 год.

По вопросам приобретения **диспергирующего агента OSNO-DESCO NC** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: