



Добавки

Неонол АФ 9-6

Поверхностно-активные вещества. Стандарт ТУ 2483-077-0576680-98

Неонол АФ 9-8, АФ 9-9

Поверхностно-активные вещества. Стандарт ТУ 2483-077-0576680-98

Неонол АФ 9-10, АФ 9-12

Поверхностно-активные вещества. Стандарт ТУ 2483-077-0576680-98

Окись хрома техническая ОХП-1

Предназначена для металлургической и лакокрасочной промышленности, производства строительных материалов, а также для полировальных процессов в часовой, приборостроительной, машиностроительной и других отраслях промышленности.

Пленкообразующие

Дегалан ЛП 64/12 — Degalan LP 64/12

Бисерный акриловый полимер, основанный на метилметакрилате и бутилметакрилате. Связующее для производства атмосферостойких, светостойких и химстойких толстостойных покрытий по металлу, судовых покрытий и покрытий для контейнеров, для пропиток, фасадных красок, покрытий по бетону, красок для дорожной разметки и аэрозольных красок.

Коллоксилины лаковые ВВ, ВНВ, ПСВ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Связующее для нитроцеллюлозных и других ЛКМ.

Стандарт ГОСТ Р 50461-92

Лак ПФ-053

Связующее для изготовления алкидных лакокрасочных материалов.

Стандарт ТУ 6-10-612-76

Лак ПФ-060

Связующее для изготовления алкидных и других лакокрасочных материалов.

Стандарт ТУ 6-10-612-76

Раствор коллоксилина в органических растворителях НЦ-0218

Для изготовления эмалей и лаков нитроцеллюлозной группы, флексографских красок.

Стандарт ТУ 2231-172-07506004-03

Смола 101 К

Продукт конденсации паратретичного бутилфенола с формальдегидом в щелочной среде. Для изготовления лаков, а также в качестве компонентов в клеевых составах.

Стандарт ТУ 6-10-1220-80

Смола нефтеполимерная

Представляет собой продукт полимеризации стирола и других ненасыщенных соединений фракций С8-С9 пиролизных смол. Предназначена для производства строительных красок и модификации пленкообразующих веществ.

Стандарт ТУ 38.10916-79

Смола ПСХ-ЛС

Применяется в лакокрасочной промышленности для производства различных лаков, эмалей.



Стандарт ОСТ 6-01-37-88

Смола ФЛ-390

Представляет собой раствор в ксилоле глицеринового полиэфира фталевого ангидрида, модифицированного канифолью и высыхающими растительными маслами. Применяется для изготовления перхлорвиниловых атмосферостойких и химстойких эмалей ХВ-16, ХВ-124, ХВ-785 и др.

Стандарт ТУ 6-10-1384-73

Смола эпоксидно-диановая неотвержденная марки ЭД-16

Используется в электротехнической, радиоэлектронной промышленности, авиа-, судо- и машиностроении, в строительстве в качестве компонента заливочных и пропиточных компаундов, клеев, герметиков, связующих для армированных пластиков.

Стандарт ГОСТ 10578-84

Смола эпоксидная Э-40 неотвержденная

Применяется для производства эмалей, лаков, шпатлевок, также используется в качестве полуфабриката для производства других эпоксидных смол, заливочных масс и клеев.

Стандарт ТУ 2225-154-05011907-97

Смола эпоксидная Э-41р

Предназначена для использования в качестве полуфабриката для изготовления шпатлевок и эмалей с высокими декоративными и защитными свойствами, обладающих высокой атмосферо-, свето- и термостойкостью и высокой адгезией.

Стандарт ТУ 2225-081-75678843-2009

ACRYLON-101

Стирол-акриловый сополимер для производства дорожно-разметочных красок

Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON-111

Акриловый сополимер для производства дорожно-разметочных красок

Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13



Добавки и пленообразующие

ACRYLON-201

Стирол-акриловый сополимер для производства строительных фасадных красок
Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON-301

Стирол-акриловый сополимер для производства красок промышленного назначения
Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON-401

Стирол-акриловый сополимер для производства специальных красок промышленного назначения
Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON-112

Акриловый сополимер для производства дорожно-разметочных красок
Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON-202

Стирол-акриловый сополимер для производства фасадных красок

Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON-203

Стирол-акриловый сополимер для производства фасадных красок
Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON-211

Акриловый сополимер для производства фасадных красок
Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON-302

Предназначен для изготовления акрилуретановых лакокрасочных материалов по металлу

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON C-38

Предназначается для изготовления лакокрасочных материалов специального назначения

Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON БМК-5Б

Предназначается для изготовления лакокрасочных материалов специального назначения

Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON AC м.А

Предназначается для изготовления лакокрасочных материалов специального назначения

Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON AC м.Б

Предназначается для изготовления лакокрасочных материалов специального назначения

Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON БМК-5БТ

Применяются в качестве адгезионной смолы для изготовления лаков, красок, эмалей, грунтовок и клеев.

Стандарт ТУ 2216-042-18777143-13

ACRYLON АСН

Применяются в качестве адгезионной смолы для изготовления лаков, красок, эмалей, грунтовок и клеев.

По вопросам приобретения **добавок и пленообразующих** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов