



Dry Film Silicone Lubricant и ТКХ® All-Purpose Penetrant, Lubricant and Protectant

Dry Film Silicone Lubricant

LPS® Dry Film Silicone Lubricant обеспечивает работу смазыванием и лёгким расслаблением крепко зафиксированных деталей в местах, где использование воспламеняемых продуктов невозможно.

Dry Film Silicone Lubricant

- Не собирает пыли и грязи
- Невоспламеняемый
- Обладает прекрасными смазочными способностями
- Великолепно подходит для разъединения застопорившихся частей
- Функционален в среде высоких температур, вплоть до 260°C (500°F)
- Создаёт бесцветный, тонкий слой
- Не содержит хлорированных растворителей

[Техническая консультация](#)

ОБЪЁМ УПАКОВКА № ПРОДУКТА

340 г. (12 oz.) аэрозоль 01616

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



TKX® All-Purpose Penetrant, Lubricant and Protectant

LPS® TKX® - это тот продукт, который поможет сэкономить расходы на множество других смазочных средств. TKX® - это универсальная смазка, пенетрант и ингибитор коррозии.

TKX® All-Purpose Penetrant, Lubricant and Protectant

- Универсальное смазочное средство, которое способно вытеснить влагу, оттянуть заржавевшие, крепко затянутые детали, защищает металл от коррозии
- Не содержит хлорированных веществ и силикона
- Сохраняется на большинстве поверхностях
- Высокая температура вспышки, 79°C (175°F)
- Инвертированный клапан распыления позволяет использовать продукт в вертикальном и перевёрнутом состоянии
- Имеет категорию NSF® H2 registration #059842: (аэрозоль); #059843 (на разлив)

Продукты испытывались при международных стандартах ASTM (D-4172).

Продукт WD-40 является зарегистрированной маркой компании WD-40.

[Техническая консультация](#)

ОБЪЁМ	УПАКОВКА	№ ПРОДУКТА
312 g. (11 oz.)	аэрозоль	02016
591 ml. (20 fl. oz.)	распылитель	02022
3.78 litres (1 US gal.)	канистра	02028
18.93 litres (5 US gal.)	бак	02005

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Dry Film Silicone Lubricant и ТКХ® All-Purpose Penetrant, Lubricant and Protectant

208 litres (55 US gal.)	бочка	02055
-------------------------	-------	-------

По вопросам приобретения **Dry Film Silicone Lubricant и ТКХ® All-Purpose Penetrant, Lubricant and Protectant** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов