



Электролиты, растворы, соли

Электролиты для гальванических покрытий

Электролит серебрения «Серебро-ювэл» 32,8 г/1 л

Артикул: 418062

Цвет: белый, блестящий

Не содержит цианидов

Электролит меднения [МЕДЬ-ЮВЭЛ](#)

Электролит хромирования [ХРОМ-ЮВЭЛ](#)

Электролит никелирования [«Никель-ювэл»](#) объём 1 л

Артикул: 418043

Применяется для защитно-декоративного покрытия, а так же на промежуточное покрытие при нанесении драгоценных металлов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Электролиты, растворы, соли

Электролит «никель-ювэл» (страйк) 1 л

Артикул: 418148

Электролит родирования «Родий-ювэл» 2 г/1 л

Артикул: 418108

Цвет: ярко-белый, блестящий

Электролит золочения «Золото-ювэл» 6,82 г/1 л

Артикул: 418065

Цвет желтый, 22 кг

Не содержит цианидов

Электролиты для локального покрытия

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Электролиты, растворы, соли

Электролит декоративного родирования «Родэл Л4» 0,6 г/30 мл

Артикул: 418125

Цвет: черный

Электролит декоративного родирования «Родий-ювэл» 0,6 г/30 мл

Артикул: 418109

Цвет: ярко-белый, блестящий

Растворы и соли для электролитической очистки (обезжиривания)

Индустриальный очиститель «ЦКН-66»

Артикул: 416034

Для получения 1л раствора разводится 100 мл ЦКН-66

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Электролиты, растворы, соли

Композиция технолюкс

Артикул: 418059

Раствор готовится в пропорции 1:10 г/1 л

Обезжиривающая соль «А»

Артикул: 418029

Расход: 80 г на 1 л

Напряжение: 6,0 В

Композиция ЦКН-54 для патинирования медных и серебряных сплавов

Пассивирующие растворы

Пассивирование применяется для защиты серебряных изделий от воздействия агрессивных составляющих окружающей атмосферы при хранения.

Раствор химической пассивации «ANTITARNISH PM» (концентрат)

Артикул: 418121

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Пассивация основана на защите поверхности органическими ингибиторами (вещество, замедляющее химические реакции), диспергированным в водном растворе. Слой пассивации образуется при погружении изделий в раствор. На поверхности изделий создается прозрачное органическое защитное покрытие. При этом сохраняется привлекательная внешность и хорошие электрические свойства серебра, а именно его контактное сопротивление. Процесс пассивации не влияет на сварку и пайку поверхностей.

Раствор также защищает поверхности изделий из палладия, меди и золота от окисления (потускнения).

Защитный эффект сохраняется при кратковременном нагреве до температуры 300 °С.

Концентрат ингибитора 10 мл/л. 10 мл концентрата достаточно для обработки 20 кв.м. активных поверхностей.

Защитные лаки

Применяются для защиты поверхностей изделия при нанесении гальванопокрытий.

Лак защитный красный 100 г

Артикул: 418035

После покрытия лаком изделию необходимо высохнуть в течение 4 часов.



Электролиты, растворы, соли

По вопросам приобретения Электролиты, растворы, соли и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов