



**Эмульсол «Петрамин 7-05»** является готовой к применению смазкой для опалубки и используется при фигурной формовке и в особо тяжелых климатических условиях для отделения бетона от опалубки при производстве железобетонных изделий, монолитном домостроении, строительстве мостов, туннелей и т.д.

**Может наноситься** на различные виды опалубки (металлические формы, деревянная опалубка, ламинированная фанера, пластиковые формы и др.) при изготовлении бетонных изделий, поверхность которых должна быть чистой и гладкой и для защиты металлических форм от коррозии.

**Эмульсол «Петрамин 7-05» представляет собой** специальную смесь масел селективной очистки и пакета присадок, которые обладают защитными и антикоррозионными свойствами. В результате нанесения масла на поверхности опалубки образуется разделительный слой, который предотвращает прямое соединение между опалубкой и готовым изделием, а также делает возможной легкую, быструю и чистую распалубку.

Кроме того, **эмульсол «Петрамин 7-05» консервирует деревянную опалубку** от проникающей воды, защищает от коррозии стальную опалубку и способствует их очищению от ранее образовавшегося цементного «нараста».

**Для достижения наиболее экономичного расхода эмульсола «Петрамин 7-05»**, нанесение на поверхность рекомендуется производить с помощью пульверизатора. При длительном хранении смазки перед применением эмульсол «Петрамин 7-05» рекомендуется перемешать. Допускается нанесение смазки поролоновым валиком или специальной щетки (методом растирания). При этом избытки нанесенной смазки удаляются. Эмульсол «Петрамин 7-05» может наноситься на подогретые металлические формы. Расход используемой смазки эмульсол «Петрамин 7-05» зависит от температуры смазки и металлических форм.

#### Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



**Технические характеристики:**

**(ТУ 0258-003-50689857-01)**

| Наименование показателя              | Нормы по ТУ                                                            |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Внешний вид                          | прозрачная жидкость<br>от светло-желтого до<br>темно-коричневого цвета |
| Плотность при 20°C                   | 0,87-0,92 г/см <sup>3</sup>                                            |
| Вязкость кинематическая при 50°C     | не нормируется                                                         |
| Температура вспышки в открытом тигле | летний период 140°C<br>зимний период 110°C                             |
| Коррозионная агрессивность           | выдерживает                                                            |
| Температура применения               | от -30°C до +90°C                                                      |
| Массовая доля воды                   | 1%                                                                     |
| Расход на м <sup>2</sup>             | 0,02 л                                                                 |

**Почему следует приобретать у нас СМАЗКУ Петрамин 7-05:**

**Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



### **Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

### **Уверенность в товаре**

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. ВНИМАНИЕ!

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Эмульсол Петрамин 7-05

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом смазки Петрамин 7-05, рекомендуем ОРИГИНАЛЬНУЮ смазку Петрамин 7-05 закупать на прямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения смазки Петрамин 7-05 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

**+78123172888**  
**+79119283728**

**asq-1@yandex.ru**

**Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.**

**[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов