



Однокомпонентная базовая эмаль горячей сушки RM 11 применяется в системах покрытий Lankwitzer для окраски автомобильных легкосплавных дисков. Особенностью базовой эмали RM 11 является малый размер перетира частиц, что в комбинации с разными оттенками подложки позволяет добиться различных декоративных эффектов. Например базовая эмаль RM 11-9560/2 с оттенком Hyper Silver, которая является аналогом цвета Бриметалл, нанесенная на белую или черную подложку, будет иметь конечный цвет от светлого до темно-серого металлика. Применяется в системах окраски колесных дисков с грунтами серии FA 60 и лаками серии RF 20 и RF 80.

[Техническая консультация](#)

## Характеристики

Артикул:	RM 11
Основа:	акриловая смола
Тип:	база
Состав:	однокомпонентный

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Поверхность:	порошковый грунт
Степень глянца:	Глянцевый
Рекомендованная толщина слоя:	5-10 мкм
Время сушки при 20 С:	15 минут (горячая сушка 180С)
Расход:	1,3 м <sup>2</sup> /кг
Тара:	25 кг

## Техническая консультация

## Особенности

Сфера применения:

Свойства: высокая адгезия

Рекомендуемых схемы окраски: В системах покрытий с: FA 60, RF 20, RF 80



EvoBase 711

По вопросам приобретения EvoBase 711 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов