



Специальный однокомпонентный праймер LG 22 применяется для придания адгезии на сложных видах пластмасс, таких как РР — полипропилен, РА-6 — полиамид и PS — полистирол. Обладает коротким временем высыхания. Применяется на автоматизированных линиях окраски колпачков для упаковки парфюмерной и алкогольной продукции, а так же для окрашивания пластиковых приборов и деталей.

Техническая консультация

Характеристики

Артикул:	LG 22
Основа:	алкид
Тип:	праймер
Состав:	однокомпонентный
Поверхность:	пластик
Степень глянца:	Шелковисто-глянцевый
Рекомендованная толщина слоя:	3 — 7 мкм
Время сушки при 20 С:	10 минут на отлип
Расход:	7,3 м2/кг
Тара:	25 кг

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoPrime 322

Техническая консультация

Особенности

Сфера применения:

Свойства: быстросохнущий
 высокая адгезия

По вопросам приобретения EvoPrime 322 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



EvoPrime 322

просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов