



Описание

Однокомпонентная термостойкое покрытие DD 25 на основе силиконовой смолы применяется для антикоррозионной защиты металлоконструкций и промышленного оборудования эксплуатируемого в условиях постоянного воздействия высоких температурных нагрузок до +600С. Покрытие обладает коротким временем высыхания, 1 час на отлип при температуре 20С. Особенностью данного материала является то, что в процессе высыхания образуется устойчивая к механическим и химическим повреждениям пленка. DD 25 поставляется в двух цветовых вариантах: черный и алюминий.

Техническая консультация

Характеристики

Артикул:	DD 25
Основа:	силиконовая смола
Тип:	грунт-эмаль
Состав:	однокомпонентный
Поверхность:	сталь
Степень глянца:	Матовый

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



EvoTop 625

Рекомендованная
толщина слоя: 40 мкм
Время сушки при 20 С: 40 минут от пыли, 60 минут на отлип
Расход: 8,78 м2/кг
Тара: 28 кг

Техническая консультация

Особенности

Сфера применения: машиностроение
металлоконструкции
приборостроение

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



EvoTop 625

Свойства:

- жаропрочный
- термостойкий
- цинксодержажий
- стойкость к удару
- стойкость к истиранию
- антикоррозионный

По вопросам приобретения EvoTop 625 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов