

#### Назначение:

препарат обеспечивает эффективное измельчение зерна меди, латуни и других медных сплавов. Повышает пластичность литого материала.

## Область применения:

производство слитков для последующей экструзии, производство фольги, производство ответственных корпусных отливок в кокиль и песчаные формы. Препарат пригоден для всех типов плавильных агрегатов. Препаратом обрабатывают весь объем расплава в печи. Препарат не предназначен для обработки расплава в струе, потоке или кристаллизаторах.

Действие препарата основано на образовании дисперсных частиц диборида титана, являющихся центрами кристаллизации при затвердевании жидкого металла.

### Техника применения:

таблетки препарата вводят в расплав погружным колоколом. Шлаки, образующиеся в результате обработки, всплывают на поверхность и после 5-10 минутной выдержки их удаляют. Равномерное перемещение в расплаве погружного колокола усиливает объемное действие препарата.

# Норма расхода:

0,2-1,0% (по массе).



<b>T</b>	U	
Внеш	ІНИИ	вид:

светло-голубой порошок. Запаха не имеет.

#### Упаковка:

бумажные мешки с прослойкой полиэтилена по 25 кг.

По вопросам приобретения флюс таблетированный для измельчения зерна медных сплавов и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам: