ЛТИ-120

Флюс ТАГС

Флюс СКФ (спирто-канифольный)

Флюс ПК (паяльная кислота)

Флюс БУРА

Канифоль сосновая

Флюсы для электрошлаковых технологий

Плавленый флюс АНФ-32

Плавленый флюс АН-295

Плавленый флюс АНФ-29

Плавленый флюс АНФ-1

Плавленый флюс АНФ 6-1

Сварочные плавленные флюсы

Флюс сварочный АН-42

Флюс сварочный 48-ОФ-40

Флюс сварочный ФЦ-16

Флюс сварочный ФЦ-16А

Флюс сварочный АН-47

Флюс сварочный АН-43

Флюс сварочный АН-42М

Флюс сварочный АН-42

Флюс сварочный АН-20С

Флюс сварочный 48-ОФ-6

Сварочный флюс АН-26с

ЭЛ 55(Л5)
Может применяться и для оплавления гальванически осажденного на печатные платы покрытия олово – свинец.

ФНС 1020
Характеризуется улучшенным смачиванием и сниженным поверхностным натяжением.

ФПИК-02
Предназначен для подготовки поверхности гальванического покрытия олово-свинец и снижения поверхностного натяжения при его оплавлении.

ФПГЛ-02
Это водорастворимый флюс для процесса горячего облуживания печатных плат.

Металлургические флюсы

- Литейные флюсы
- Смеси для закалочных сред
- Противопригарная присадка

Флюсы для обработки алюминиевых сплавов

- Флюс гранулированный для рафинирования расплавов литейных силуминов FONDAL HT GR
- Флюс гранулированный FONDAL H 600 GR
- Флюс гранулированный FONDAL-N 1120-GR
- ДЕГАЗАТОР ТА 250
- Модификатор доэвтектических и эвтектических силуминов FONDAL M-Na Gr
- Препарат для измельчения зерна в алюминиевых сплавах FONDAL TiB GR
- Флюс для рафинирования расплавов литейных силуминов (алюминий-кремниевых сплавов)
- Флюс для роторных печей
- Флюс для удаления магния
- Флюс для удаления настылей
- Флюс для рафинирования медных сплавов и защиты их от окисления
- Флюс для глубокого рафинирования медных сплавов содержащих легкоокисляемых элементов
- Флюс таблетированный дегазирующий для медных сплавов ПРМ-8
- Флюс таблетированный для измельчения зерна медных сплавов
- Флюс для удаления (выведения) алюминия из медных сплавов
- Флюс для защиты зеркала расплава медных сплавов при непрерывном литье

- Флюс (препарат) рафинирующий ПФ-4
- Флюс (препарат) рафинирующе-модифицирующий борсодержащий ПРМ-10
- Флюс рафинирующий для свинцовых сплавов ПФ-3

По вопросам приобретения и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам: