



FOA-8106 — антиоксидант и диспергатор смол

Стабилизаторы Innospec FOA для средних дистиллятов

- Стабилизаторы — FOA-3, FOA-6, FOA-8106
- На основе аминов для контроля за образованием кислот
- Контроль цвета и осадка
- Дисперсанты — FOA-5, FOA-8106
- На основе полимеров для контроля за осаждения твердых частиц
- Мультифункциональные формулы — FOA-31A, FOA-35A, FOA-5840

Комбинация присадок для получения нескольких типов стабильности и улучшенных эксплуатационных характеристик.

Стабилизатор FOA — получаемый эффект — Нерастворимые

ASTM D2274, Европейский газойль с 60 мг/л FOA-31A



Содержание нерастворимых уменьшилось на 82%

Исходное топливо:

Стабилизаторы FOA — улучшение свойств — цвет

Стабилизаторы FOA- улучшение свойств —Термостабильность

ASTM D6468 в Европейском дизельном топливе с 60 мг/л FOA-31A

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Смешение при переработке и использование стабилизаторов:

Цель — увеличение доли ценных продуктов

Давление к увеличению использования дешевых или низкостабильных потоков переработки в готовых смесях топлив

Использование этих потоков обычно ограничивается одним из параметров спецификации:

- Содержание серы
- Плотность
- Цетановое число → Можно использовать цетаноповышающие присадки
- Стабильность смеси → Можно преодолеть с использованием стабилизирующих пакетов

Преимущества смешивания с использованием стабилизаторов:

На рынке топлива с очень низким содержанием серы, продукты крекинга с более высоким содержанием серы обычно добавляются в состав газойля

Количество этих «нестабильных» продуктов в конечном топливе может быть увеличено за счет использования пакетов стабилизаторов:

- Улучшенная экономика смешивания
- Увеличенный объем производства
- Увеличенная гибкость производства
- Уменьшение потребления водорода

Операционная экономия легко покрывает стоимость стабилизатора



FOA-8106 — антиоксидант и диспергатор смол

По вопросам приобретения **FOA-8106 — антиоксиданта и диспергатора смол** и подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов