

- Вязкость **5W-30**
- Бренд Ford
- Тип масла Синтетика
- Допуски WSS-M2C913-C, WSS-M2C913-B, WSS-M2C913-A
- Спецификации АСЕА А5/В5
- Объем 5л
- Артикул

## Описание FORD Formula F 5w30 (5л) с защитной голограммой 15595E

Каждая банка FORD имеет голограмму с уникальным номером, который вы можете проверить на официальном сайте производителя.

FORD Formula F 5w-30 — Высококачественное топливо сберегающее моторное масло, разработано и производится специально для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей FORD, где предписано использовать масла с вязкостью по SAE 5w-30 соответствующее спецификациям WSS-M2C913-C/B/A. Масло производится по синтетическим технологиям с применением высокоэффективных присадок. Способствует снижению потребления топлива. Может применяться круглый год. Обеспечит защиту от износа, коррозии и образования вредных отложений. FORD Formula F 5w-30 — Высококачественное топливо сберегающее моторное масло, разработано и производится специально для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях автомобилей FORD, где предписано использовать масла с вязкостью по SAE 5w-30 соответствующее спецификациям WSS-M2C913-C/B/A. Масло производится по синтетическим технологиям с применением высокоэффективных присадок. Способствует снижению потребления топлива. Может применяться круглый год. Обеспечит защиту от износа, коррозии и образования вредных отложений.

По вопросам приобретения FORD Formula F 5w30 (5л) с защитной голограммой 15595E и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

