



Холодильное масло (фреоновое) 16 (ГОСТ 5546-86) — нефтяное масло с антиокислительной присадкой.

Масло фреоновое 16 — для холодильного оборудования — маслянистая жидкость.

К компрессорным маслам для холодильных машин предъявляют специфические требования, обусловленные непрерывным контактом смазывающего материала с хладагентом, а также постоянным изменением температуры и давления среды. Для компрессоров холодильных машин рекомендуется применять минеральные и синтетические масла с достаточно низкой температурой застывания и высокой химической стабильностью.

### Область применения

Используется в холодильных агрегатах провизионных и промышленных установок, работающих на фреоне-12.

Температура хлопьеобразования — минус 50 °С.

### Техническая консультация

### Технические характеристики ХФ 12-16

Наименование показателя	Норма
Вязкость кинематическая, мм <sup>2</sup> /с	
при 20 °С, не менее	17
при 50 °С, не менее	16
Температура, °С:	
вспышки в открытом тигле, не ниже	174

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



застывания, не выше	-42
Кислотное число, мг КОН/г не более	0,02
Стабильность против окисления, не более: осадок,%, (мас.доля)	0,005
Кислотное число, мг КОН/г	0,04
Цвет, ед.ЦНТ, не более	1,0
Коррозия на пластинках меди	выдерживает

### **Почему следует приобретать у нас МАСЛО Фреол 16:**

#### **Команда ПРОФЕССИОНАЛОВ**

Наш коллектив — это команда высококвалифицированных специалистов, постоянно работающих над новыми проектами, внедрением новейших видов продукции.

#### **Наличие гарантии**

Продукция с сертификатом качества всегда имеет гарантийный срок службы.

#### **Широта ассортимента**

Мы предлагаем самый широкий, среди российских производителей, ассортимент выпускаемой продукции.

#### **Цены от производителя**

Мы производим сами. И сами же продаем. Между нами и вами нет посредников, отнимающих ваши деньги.

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



### **Скорость обслуживания**

Подготовка и обработка заказов в срок 24-48 часов.

### **Бесплатная доставка по России**

### **Уверенность в товаре**

Имея на руках копию сертификата на товар, вы сможете удостовериться в качестве и надежности предлагаемой нами продукции. **ВНИМАНИЕ!**

С целью избежания поставок контрафактного товара под видом масла Фреол 16, рекомендуем **ОРИГИНАЛЬНОЕ** масло Фреол 16 закупать напрямую на заводе изготовителя.

По вопросам приобретения масла Фреол 16 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджеру:

**+78123172888**

**+79119283728**

**asq-1@yandex.ru**

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99  
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



**Оставьте заявку и получите прайс-лист с действующими акциями прямо сейчас.**

**[Закупить](#) напрямую на заводе изготовителя.**