



Предлагаем вашему предприятию **керамические и стекломалевые фритты**, которые производятся по технологической документации в соответствии с требованиями государственных стандартов и технических условий.

Область применения:

1. **Фритты керамические** предназначены для получения белых, цветных и прозрачных глазурей на керамическом черепке, а также для использования в качестве стеклосвязок и стеклосмазок в различных отраслях промышленности.
2. **Фритты стекломалевые** предназначены для получения белых, цветных и прозрачных покрытий на стали, чугуне, алюминии, придающих изделиям декоративный вид и защищающих поверхность изделий от воздействия на них агрессивных сред. Для обеспечения высоких требований, предъявляемых к качеству продукции, при их производстве, используется только качественное сырье и материалы отечественного, и импортного производства.

Готовы предложить для Вас более 70 марок фритт следующих групп:

- керамические глухие бессвинцовые для получения белых глазурей;
- керамические бесцветные для получения прозрачных и цветных глазурей;
- силикатные грунтовые и покровные для стали и изделий из чугуна;
- силикатные для алюминия;
- фритты для использования в качестве стеклосвязок и стеклосмазок.

Стабильная технология изготовления фритт, гарантированное качество выпускаемой продукции, многоуровневый контроль качества в процессе производства, широкий товарный ассортимент в каждой группе фритт; наличие аккредитованной лаборатории, ПРОФЕС-СИОНАЛЬная консультация специалистов, возможность разработки фритты по требованиям заказчика, либо по рецептуре заказчика, с выдачей рекомендаций по их применению, а также разработка рецептур помола палитры цветных глазурных шликеров (водных суспензий) по желанию заказчика, поставка фритты в виде стеклогранулята, молотого порошка или в виде шликера, сжатые сроки выполнения заказов и гибкая ценовая политика — все это является важным

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



преимуществом для работы с нашим предприятием.

Продукция фасуется в мешки типа МКР (по 500-800 кг), либо а п/п мешки по 30-50 кг, по желанию заказчика. Доставка осуществляется по согласованию с покупателем.

Техническая консультация

Фритты керамические для приготовления глазурей				
Наименование продукции, марка	НТД	Назначение и краткая характеристика	Технические характеристики	
			ГКЛР $\times 10^{-7}$, 1/°C	Оптимальная температура обжига, °C
ГП -1	ТУ 2365-096-00186335-2000	Бессвинцовая, основа для прозрачных и цветных глазурей.	72,5 $\pm$ 2,5	960-1000
ГП -2	Фритты прозрачные для скоростного обжига		70,0 $\pm$ 2,0	960-1000
ГЛП -25	ТУ 2365-083-00186335-98	Прозрачная бессвинцовая	70-80	
ГЛП -26/1	ТУ 2365-107-00186335-2002	Бессвинцовая для приготовления прозрачной блестящей глазури и окрашенных пигментами (при размоле) цветных глазурей.	55-65	980-1100
ГЛП -26	Фритта прозрачная для художественной керамики		65-75	980-1150
ГЛП -28	ТУ 2365-107-00186335-2002	Бессвинцовая для приготовления блестящих полупрозрачных глазурей и окрашенных пигментами (при размоле) цветных глазурей.	60-70	1000-1180
	Фритта прозрачная для художественной керамики			



Фритты (глазури)

ГЛБ-1	ТУ 2365-104-00186335-2003 Фритта белая для изделий художественной керамики	Белая цирконовая бессвинцовая, для приготовления белых и светлоокрашенных цветных глазурей	55-65	1000-1100
ГЛБ-6	ТУ 2365-104-00186335-2003 Фритта белая для скоростного обжига	Белая цирконовая бессвинцовая, для приготовления белых и светлоокрашенных цветных глазурей	60-70	1000-1100
ГЛБ -3	ТУ 2365-104-00186335-2003 Фритты белые для скоростного обжига керамики	Белая цирконовая фтористая для приготовления белых и светлоокрашенных цветных глазурей	64,0-69,0	960-980
ГЛБ -4		Белая цирконовая фтористая для приготовления белых и светлоокрашенных цветных глазурей	60,0-65,0	960-980

Техническая консультация

Фритты для приготовления связки в производстве керамических камней (керамические связки)				
Ф -VI	ТУ 14-166-66-96	Фритта для связки многокремниевая	Не регламентируется	—
Ф -18Л	ТУ 14-166-66-96	Фритта для связки высокоглиноземистая	Не регламентируется	—
ГЛП -24	ТУ 2365-083-00186335-98	Прозрачная бессвинцовая. Керамическая связка	70-80	1000-1180

По вопросам приобретения **фритты (глазури)** и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Фритты (глазури)

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов