Гидравлическое масло CONDOR OIL ВЕРЕТЕННОЕ АУ

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов

Тип: минеральное
Назначение: Гидравлические масла

Веретенное масло АУ МГ-22-А производится в соответствии с ТУ 38.1011232-89. Продукт изготавливается из сернистых и малосернистых парафинистых нефтей глубокой селективной очисткой фенолом и глубокой депарафинизации. В состав жидкости вводится антиокислительная присадка, что улучшает соответствующую эксплуатационную характеристику масла. Гидравлическое масло используется в качестве рабочей жидкости в гидросистемах различных машин и механизмов. В частности, благодаря введенной присадке продукт обеспечивает надежную работу гидроприводов, эксплуатируемых в температурном диапазоне от -30 до +100 °С. Оптимальный режим применения масла – от +50 до +60 °С.

ТУ 38.1011232-89

Техническая консультация

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	АУ
Плотность при 20 °С, кг/м³	ГОСТ 3900	846
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм²/с	ГОСТ 33	3,68
Вязкость кинематическая при 40 °С, мм²/с	ГОСТ 33	16,9
Индекс вязкости	ГОСТ 25371	102
Температура вспышки в открытом тигле, °С	ГОСТ 4333	180
Температура застывания, °С	ГОСТ 20287	-45

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ	МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ	АУ
Содержание механических примесей, %	ГОСТ 10577	Отсутствие
Испытание на коррозию медных пластинок, баллы	ГОСТ 2917	1а
Кислотное число, мг КОН/г	ГОСТ 5985	0,05

По вопросам приобретения гидравлическое масло CONDOR OIL ВЕРЕТЕННОЕ АУ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов