

- Вязкость **5W-30**
- Бренд **GM**
- Тип масла Синтетика
- Допуски **MB 229.51, VW 505.01, VW 505.00, VW 502.00,**
- Спецификации API SN, API CF, ACEA C3
- Объем 1л
- Артикул 93165554/95599403/9316569

Описание GM Dexos2 5w30 (1л) 93165554/93165690

Энергосберегающее синтетическое моторное масло GM Dexos2 Longlife SAE 5W30 разработано специально для применения в современных бензиновых и дизельных двигателях, в том числе оснащенных турбонаддувом, автомобилей General Motors.

Создано с использованием новейших технологий. Основано на специально отобранных базовых маслах с естественно высоким индексом вязкости и хорошо сбалансированного продвинутого пакета присадок.

Отвечает требованиям европейских производителей автомобилей. Обеспечит хорошую смазку двигателя в широком диапазоне наружных температур и способствует облегченному холодному пуску двигателя при низких температурах.

По вопросам приобретения GM Dexos2 5w30 (4л) 93165556 и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99 Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов