



Хлор жидкий Benamin 20 л

Водоочистительных средств и оборудования

Хлор жидкий Benamin предназначен для быстрой дезинфекции питьевой воды и воды плавательного бассейна. Обеспечивает дезинфекцию воды и осуществляет защиту от бактериального загрязнения в спортивных, общественных и детских бассейнах, а также в аквапарках и СПА комплексах.

Обладает пролонгированным действием. Пригоден также для дезинфекции воды, употребляемой человеком, а также для дезинфекции в пищевой промышленности.

Нужно помнить о важных правилах:

- Защищать от мороза.
- Расходовать в течение 3 месяцев.
- Не подходит для стационарной дезинфекции.

Осторожно! Нельзя использовать с другими хлорсодержащими продуктами, т.к. при этом могут образовываться опасные газы (хлорный газ).

Свойства:

- Жидкое неорганическое дезинфицирующее средство на основе хлора. Для обработки питьевой, охлаждающей, технической и хозяйственной воды, воды плавательного бассейна, а также для общей дезинфекции в пищевой промышленности.
- Быстро и стойко уничтожает бактерии, водоросли, грибы вирусы
- Окисляет органические загрязнения
- Дезинфицирует емкости, баки, трубопроводы, каналы
- Подходит для обработки мягкой воды и воды средней жесткости припл. до 12°
- Содержание активного хлора 10 - 12,5%
- Со стабилизатором
- Отвечает требованиям австрийского закона о гигиене плавательных бассейнов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хлор жидкий Benamin 20 л

Применение

Вода плавательного бассейна:

- Перед применением настроить pH воды с помощью BENAMIN pH-MINUS или BENAMIN pH PLUS до значения 7,2 - 7,6.

Содержание свободного хлора постоянно поддерживать на уровне мин. 0,3 мг/л

- Ручное дозирование: вечером, по окончании купания приготовить водный раствор (1 часть CHLORIN + 4 части воды) в пластмассовой лейке и равномерно распределить по поверхности воды. После этого на ночь включить циркуляционный насос.

Дозирование: на 10 м3 воды бассейна

- При первом заполнении/включении после перерыва/появлении водорослей: 350 мл
- При обычном режиме работы бассейна: 60 мл ежедневно или 180-200 мл каждые 3 дня

Для ударной обработки: 700 мл.

Техническая консультация

Характеристики

Страна производитель Россия

Дополнительные характеристики

Назначение химия для бассейнов

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хлор жидкий Benamin 20 л

Тип	ПРОФЕС-СИОНАЛЬная химия
Форма выпуска	Жидкость
Действующий компонент	хлорноватистокислый натрий, содержание активного хлора не менее 130 г/л
Фасовка	Канистра 20 л
Срок хранения	6 месяцев

По вопросам приобретения Хлор жидкий Benamin 20 л и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов