

**ГОСТ 646-84****Хлорбензол технический**[Техническая консультация](#)**Технические условия**

Обозначение стандарта:	ГОСТ 646-84
Статус стандарта:	ГОСТ 646-84
Название рус.:	Хлорбензол технический. Технические условия
Название англ.:	Technical chlorobenzene. Specifications
Дата введения в действие:	01.01.1986
Область и условия применения:	Настоящий стандарт распространяется на технический хлорбензол, предназначенный для производства полупродуктов, красителей, кремнийорганических соединений, пестицидов
Взамен:	ГОСТ 646-73
Список изменений:	№1 от —1991-01-01 (рег. —1990-03-28) «Срок действия продлен» №2 от —1996-07-01 (рег. —1996-03-19) «Срок действия продлен»

[Техническая консультация](#)



**Бесцветная, прозрачная или слегка желтая жидкость,
не содержащая мехпримесей**

Молекулярная масса	112,56
Плотность, при 200С, г/смЗ	1,105
Массовая доля хлорбензола, %, не менее	98,5
Массовая доля воды, %, не более	0,03
Массовая доля бензола, %, не более	1,0
рН водной вытяжки, в пределах	6,2 - 7,5
Дихлорбензол и другие высококипящие продукты, %, не более	0,1
Температура кипения, 0С	132
Температура вспышки, 0С	29
Температура самовоспламенения, 0С	637
Температура плавления, 0С	минус 45,2

Условия хранения:

в упаковке или в герметичных стальных емкостях. В упаковке изготовителя хранят в неотапливаемых складских помещениях или под навесом, исключающим попадание прямых солнечных лучей и атмосферных осадков.

Упаковка:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и
подбора аналогов



Хлорбензол ГОСТ

стальные бочки, ж/д цистерны.

Транспортирование:

всеми видами транспорта (кроме воздушного).

Классификационный шифр группы опасных грузов: по ГОСТ 19433 – 3353, по правилам перевозок по железной дороге – 3013; группа упаковки – 3.

Номер знака опасности: 3

Гарантийный срок хранения – 24 месяца со дня изготовления.

По вопросам приобретения Хлорбензол ГОСТ и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов