



[Водоочистительных средств и оборудования](#)

Хлоритэкс (гранулированный препарат)

Хлоритэкс (гранулированный препарат) для дезинфекции воды в бассейнах.

Рекомендуемые дозировки препарата: текущая обработка — 10-30г на 10 куб м воды ежедневно. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 4 часов. «ударная» обработка — 75г на 10 куб м воды каждые 7-10 дней. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов. При мутной воде — 200г на 10 куб м воды. Заросший водорослями бассейн — на 10 куб м воды: сначала 200 г ХЛОРИТЭКСа , затем (через 12 часов) 250 мл АЛЬГИТИННа.

Меры предосторожности при работе с химией: беречь от детей; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу; не смешивать с другими химическими препаратами.

Состав: содежит дихлоризоцианурат, концентрация активного хлора — не менее 55%.

Срок годности препарата: два года с даты изготовления.

Условия хранения химии: при t не выше 25 градусов С в сухом помещении и герметичной упаковке; вдали от кислот, кислородсодержащих веществ и легковоспламеняющихся материалов; беречь от влаги и прямых солнечных лучей.

Техническая консультация



Дозировка, г	Объем бассейна, м3					
	20	40	60	80	100	120
текущая дезинфекция	20-60	40-120	60-180	80-240	100-300	120-360
«ударная» дезинфекция	150	300	450	600	750	900

Хлоритэкс (таблетированный препарат)

Рекомендуемые дозировки: — текущая обработка — 1-3 таблетки на 20 куб м воды ежедневно. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 4 часов. — «ударная» обработка — 4 таблетки на 10 куб м воды каждые 7-10 дней. Требуется технический перерыв в работе бассейна не менее 12 часов. При мутной воде — 10 таблеток на 10 куб м воды. Заросший водорослями бассейн — на 10 куб м воды: сначала 10 таблеток ХЛОРИТЭКСа, затем (через 10-12 часов) 250 мл АЛЬГИТИННа.

Меры предосторожности при работе с химией: беречь от детей; при попадании на кожу и глаза немедленно промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу; не смешивать с другими химическими препаратами.

Состав: содержание активного хлора — не менее 55%.

Срок годности: два года с даты изготовления.

Условия хранения химии: при t не выше 25 градусов С в сухом помещении и герметичной упаковке; вдали от кислот, кислородсодержащих веществ и легковоспламеняющихся материалов; беречь от влаги и прямых солнечных лучей.

Техническая консультация

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов



Хлоритэкс для дезинфекции воды в бассейнах

Дозировка, табл	Объем бассейна, м3					
	20	40	60	80	100	120
текущая дезинфекция	1-3	2-16	3-9	4-12	5-15	6-18
«ударная» дезинфекция	8	16	24	32	40	48

Техническая консультация

Характеристики

Страна производитель Россия

Дополнительные характеристики

Назначение	химия для бассейнов
Тип	ПРОФЕС-СИОНАЛЬная химия
Форма выпуска	Гранулы Таблетки
Состав	содержание активного хлора — не менее 55%
Срок годности	2 года с даты изготовления

По вопросам приобретения Хлоритэкс для дезинфекции воды в бассейнах и получения подробной консультации по свойствам продукции, условиям поставки и заключению договора просим Вас обратиться к менеджерам:

Офис в Москве: +7 495 790 14 52, +7 495 149 86 99 (доб. 7641, 5054, 9874, 5566, 3547), +7 499 558 38 29, dann-25@bk.ru Отдел логистики: +7 495 149-86-99
Офис в Санкт-Петербурге: +7 812 317 28 28, +7 812 317 28 88, masla.kondor@yandex.ru - по вопросам приобретения масел, смазок, смазочных материалов и подбора аналогов